

Lenovo

Lenovo ThinkCentre A58 7515 - Tour - 1 x P E5400 / 2.7 GHz - RAM 2 Go - Disque dur 1 x 320 Go - graveur de DVD - GMA X4500 - Gigabit Ethernet - Mise à niveau inférieur Windows 7 Pro / XP Pro - préinstallé : Windows 7 - Moniteur : aucun(e) - TopSeller - Microsoft Office Ready



Le ThinkCentre A58 est conçu de manière exceptionnelle pour offrir le meilleur rapport qualité/prix aux clients. La tour de l'A58 trouve facilement sa place sous ou sur votre bureau. Sa conception ergonomique comprend une poignée/façade biseautée qui simplifie le transport et permet de le mettre en marche ou à l'arrêt facilement depuis votre chaise de bureau. La façade comprend également des lecteurs optiques protégés par un cache et des ports frontaux à l'accès facile pour la connexion USB et l'entrée/sortie audio. L'A58 au format compact se place sur votre bureau, verticalement ou horizontalement selon votre préférence, pour un accès facile et un faible encombrement. Sa façade élégante et ingénieuse permet d'accéder au bouton de mise sous tension, au lecteur de disque optique protégé par un cache, aux ports USB et aux entrées/sorties audio.

Description du produit	Lenovo ThinkCentre A58 7515 - P E5400 2.7 GHz
Type	Ordinateur personnel
Facteur de forme	Tour
Dimensions (LxPxH)	17.5 cm x 44.2 cm x 41.2 cm
Poids	11.2 kg
Localisation	Belgique, Luxembourg
Processeur	1 x Intel Pentium E5400 / 2.7 GHz (à deux noyaux)
Mémoire cache	2 Mo L2
Cache par processeur	2 Mo
RAM	2 Go (installé) / 4 Go (maximum) - DDR2 SDRAM - NON ECC - 800 MHz - PC2-6400
Contrôleur de stockage	Serial ATA (Serial ATA-300)
Disque dur	1 x 320 Go - standard - Serial ATA-300
Stockage optique	Graveur de DVD
Moniteur	Aucun(e)
Contrôleur graphique	Intel GMA X4500 Dynamic Video Memory Technology 5.0
Sortie audio	Carte son
Réseaux	Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Système d'exploitation fourni	Mise à niveau inférieur Microsoft Windows 7 Édition professionnelle / XP Édition professionnelle - préinstallé : Windows 7
Microsoft Office Ready	Inclut une image préinstallée des suites 2007 Microsoft Office. Achetez un Medialess License Kit (MLK) pour activer le logiciel.
Programme de ventes par le fabricant	TopSeller
Garantie du fabricant	Garantie de 1 an - sur site

Extended Specs

Général

Type	Ordinateur personnel
Facteur de forme	Tour
Dispositifs intégrés	Haut-parleur
Largeur	17.5 cm
Profondeur	44.2 cm
Hauteur	41.2 cm

Poids	11.2 kg
Couleur	Noir business
Localisation	Belgique, Luxembourg

Processeur

Type	Intel Pentium E5400 / 2.7 GHz
Technologie multicoeur	À deux noyaux
Technologie 64 bits	Oui
Qté installée	1
Nombre maxi	1

Mémoire cache

Type	L2
Taille installée	2 Mo
Cache par processeur	2 Mo

Carte mère

Jeu de puces	Intel G41 Express
Vitesse du Bus de Données	800 MHz

RAM

Taille installée	2 Go / 4 Go (maximum)
Technologie	DDR2 SDRAM - NON ECC
Vitesse de Mémoire	800 MHz
Conformité avec les spécifications mémoire	PC2-6400
Facteur de Forme	DIMM 240 broches
Caractéristiques	Architecture de mémoire bicanal
Caractéristiques de configuration	1 x 2 Go

Contrôleur de stockage

Type	1 x Serial ATA - intégré
Type d'interface du contrôleur	Serial ATA-300
Nbre de canaux	4

Stockage

Disque dur	1 x 320 Go - standard - Serial ATA-300 - 7200 tours/min - amortissement des vibrations
------------	--

Stockage optique

Type	Graveur de DVD - Serial ATA
------	-----------------------------

Moniteur

Type de moniteur	Aucun(e)
------------------	----------

Contrôleur graphique

Type	Intégré
Processeur graphique	Intel GMA X4500 Dynamic Video Memory Technology 5.0

Sortie audio

Type	Carte son - intégré
Conformité aux normes	High Definition Audio

Périphérique(s) d'entrée

Type	Souris, clavier
------	-----------------

Clavier

Nom du clavier	Preferred Pro USB
Interface	USB

Souris

Technologie	Optique
Interface	USB
Caractéristiques	Défilement

Réseaux

Réseaux	Adaptateur réseau - intégré
Contrôleur(s) Ethernet	Marvell Yukon 88E8057
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole de gestion à distance	DMI 2.0
Caractéristiques	Wake on LAN (WoL), prise en charge ACPI
Conformité aux normes	IEEE 802.3

Extension/connectivité

Nombre total de baies d'extension (disponibles)	2 (1) x accessible de face - 5.25" x 1/2H 2 (1) x interne - 3.5" x 1/3H 1 (1) x accessible de face - 3.5" x 1/6H
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles)	2 (1) x mémoire - DIMM 240 broches 1 (0) x processeur - LGA775 Socket 1 (1) x PCI Express x16 - demi-longueur, pleine hauteur 1 (1) x PCI Express x1 - demi-longueur, pleine hauteur 2 (2) x PCI - demi-longueur, pleine hauteur
Interfaces	6 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A (2 à l'avant) 2 x microphone - entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm (1 à l'avant) 1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm (1 à l'avant) 1 x série - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x audio - ligne d'entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x audio - ligne de sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25) 25 broches 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) 1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2)

Divers

Caractéristiques	Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, démarrage sans clavier ou souris, contrôle des E/S du port série, contrôle de port USB, contrôle de la séquence de lancement, détection d'intrusion du châssis
Conformité aux normes	CE, UL, VCCI, C-Tick, GOST, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, GS, NOM, SASO, CB, FCC Part 15 B, CCC, EMC, RoHS, ACPI 2.3, WEEE, ACA, JEITA, S Mark, MCI
Programme de ventes par le fabricant	TopSeller

Alimentation

Type de périphérique	Alimentation
----------------------	--------------

Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Puissance fournie	280 Watt

Système d'exploitation / Logiciels

Système d'exploitation fourni	Mise à niveau inférieur Microsoft Windows 7 Édition professionnelle / XP Édition professionnelle
Système d'exploitation pré-installé	Windows 7
Microsoft Office Ready	Inclut une image préinstallée des suites 2007 Microsoft Office. Achetez un Medialess License Kit (MLK) pour activer le logiciel.
Logiciel	DVD de récupération de Microsoft Windows XP Professionnel

Garantie du fabricant

Services & maintenance	Garantie de 1 an
Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site - temps de réponse : deuxième jour ouvrable

Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement mini	10 °C
Température de fonctionnement maxi	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Niveau sonore	25 dBA

Related Products

RAM

41U2978	Lenovo - Mémoire - 2 Go - DIMM 240 broches - DDR2 - 800 MHz / PC2-6400 - mémoire sans tampon - NON ECC
51J0550	Lenovo - Mémoire - 2 Go - DIMM 240 broches - DDR2 - 800 MHz / PC2-6400 - mémoire sans tampon - NON ECC - (pack de 25)

Claviers

57Y4735	Lenovo Ultralim Wireless Keyboard and Mouse - Clavier - sans fil - 2.4 GHz - souris - récepteur sans fil USB - Noir élégant, argent subtil - English - US / Europe
57Y4710	Lenovo Ultralim Wireless Keyboard and Mouse - Clavier - sans fil - 2.4 GHz - souris - récepteur sans fil USB - Noir élégant, argent subtil - hollandais

Dispositifs de pointage

51J0198	Lenovo Wireless Laser Mouse - Souris - laser - 3 bouton(s) - sans fil - USB - récepteur sans fil USB - rouge
---------	--

Cartes vidéo

57Y4167	NVIDIA GeForce 310 - Adaptateur graphique - GF 310 TurboCache - PCI Express 2.0 x16 faible encombrement - 512 Mo DDR3 - Digital Visual Interface
---------	--

* Tech Data is not responsible for the errors in the documentation of products