

Lenovo

Lenovo ThinkVision L1711p - Écran LCD - TFT - 17" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA - noir business - TopSeller



ThinkVision est la gamme de moniteurs la plus respectueuse de l'environnement avec plus d'écrans labellisés EPEAT Gold que tout autre fabricant. Les moniteurs ThinkVision consomment moins d'énergie et permettent donc à votre entreprise de baisser ses coûts en la matière.

Description du produit	Lenovo ThinkVision L1711p - Écran LCD - TFT - 17"
Type de périphérique	Écran LCD / matrice active TFT
Couleur	Noir business
Dimensions (LxPxH)	37 cm x 15.5 cm x 40.6 cm
Poids	4.2 kg
Localisation	Anglais / Europe
Diagonale	17"
Surface visible	17"
Pas de masque / pas de pixel	0.264 mm
Résolution maxi	1280 x 1024 / 75 Hz
Réglages des positions d'écran	Inclinaison
Rapport d'image	5:4
Temps de réponse	5 ms
Luminosité d'image	250 cd/m2
Rapport de contraste d'image	1000:1
Norme de vidéo numérique	Digital Visual Interface
Entrée de signal	DVI-D, VGA
Certification Microsoft	Compatible with Windows 7
Conformité aux normes	CE, MPR II, CSA, UL, TUV, BSMI, VCCI Class B ITE, GOST, cUL, DEMKO, FIMKO, IEC950, NEMKO, NOM, SASO, VESA DPMS, CCC, IC, PSB, RoHS, TCO Displays 5.0, WEEE, JEITA
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	18 Watt
Programme de ventes par le fabricant	TopSeller
Normes environnementales	ENERGY STAR , EPEAT Gold
Garantie du fabricant	3 ans de garantie

Extended Specs

Général

Type d'affichage	Écran LCD / matrice active TFT
Technologie TFT	TN
Largeur	37 cm
Profondeur	15.5 cm
Hauteur	40.6 cm

Poids	4.2 kg
Couleur du boîtier	Noir business
Localisation	Anglais / Europe

Affichage

Diagonale	17"
Surface visible	17"
Pas de masque / pas de pixel	0.264 mm
Résolution maxi	1280 x 1024 / 75 Hz
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	75 Hz x 83 kHz
Bande passante vidéo	165 MHz
Temps de réponse	5 ms
Commandes / réglages	Luminosité, contraste, position H/V, sélection de l'entrée
Réglages des positions d'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	23
Entrée de signal	DVI-D, VGA
Fonctions	ThinkVantage, poignée de transport, HDCP, anti-éblouissement, anti-reflet, gamme de couleurs étendue de 72 %

Image

Rapport d'image	5:4
Luminosité d'image	250 cd/m ²
Rapport de contraste d'image	1000:1
Angle maximum de vision horizontale	170
Angle maximum de vision verticale	170

Entrée vidéo

Vidéo supportée	RGB
Norme de vidéo numérique	Digital Visual Interface

Extension/connectivité

Interfaces	1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches
------------	---

Divers

Câbles inclus	1 x câble VGA - 1.8 m 1 x câble DVI - 1.8 m
Kit de montage	En option
Interface de montage pour écran plat	100 x 100 mm
Caractéristiques	Logement pour câble antivol (câble vendu séparément)
Compatible with Windows 7	Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
Conformité aux normes	CE, MPR II, CSA, UL, TUV, BSMI, VCCI Class B ITE, GOST, cUL, DEMKO, FIMKO, IEC950, NEMKO, NOM, SASO, VESA DPMS, CCC, IC, PSB, RoHS, TCO Displays 5.0, WEEE, JEITA
Programme de ventes par le fabricant	TopSeller

Alimentation

Facteur de forme	Interne
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	18 Watt
Consommation en veille / sommeil	1 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
-------------------------------	--

Normes environnementales

Compatible EPEAT	EPEAT Gold
ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Services & maintenance	3 ans de garantie
Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - remplacement - 3 ans - retour atelier

Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement mini	10 °C
Température de fonctionnement maxi	45 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

* Tech Data is not responsible for the errors in the documentation of products